X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · CIKKEK

Cikk karbantartó

A termékek, anyagok és szolgáltatások törzsadatai egy helyen: csoport, áfa, vonalkódok, mennyiségi egységek, eladási és beszerzési árak, anyagjegyzék, technológia, kiegészítő tulajdonságok, készlet és mozgások.

`Cikkek › Cikk törzsek › Cikk rögzítés`

Tartalom

1. A képernyő áttekintése
2. Új cikk rögzítése lépésről lépésre
3. A cikk fejadatai
4. Az Alap fül: áfa, vonalkód, mennyiségi egységek
5. Árak: Árkatalógus, Beszerzés, Vevő ár
6. Szett és technológia
7. Kiegészítő, gyári szám, készlet és foglalások, mozgás, megjegyzés
8. Mi látszik és mi javítható?
9. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

Súgó a programban


A Cikk képernyőn az `F1` billentyűvel vagy a fülsor jobb szélén lévő **?** ikonnal bármikor megnyithatja ezt a kézikönyvet. A mezők és gombok fölé állva a program rövid magyarázatot (tippet) is mutat.

A cégénél eltérhet

A rendszergazda mezőnként szabályozhatja, ki mit lát és mit módosíthat. Ha egy itt leírt mező, gomb vagy fül nálunk nem látszik vagy nem szerkeszthető, valószínűleg ezért (lásd 8. fejezet).

1. A képernyő áttekintése

Új cikket a `Cikkek › Cikk törzsek › Cikk rögzítés` menüponttal vehet fel; meglévőt a **Cikk lekérdező** listájából, vagy bármely bizonylat tételsorának cikk gombjával nyithat meg.



A Cikk képernyő. Fent a címsor a cikkszámmal és a gombokkal, alatta a fejadatok, majd a fülek — itt az Alap fül.

A képernyő részei

- **Címsor** — a cikkszám, jobbra a cikk egészére vonatkozó gombok.
- **Fejadatok** — cikkszám, megnevezés, cikkcsoport és alcsoport, másodlagos cikkszám és név, tiltás, eredeti termék (lásd 3. fejezet).
- **Fülek** — Alap, Árkat., Beszerzés, Vevő ár, Szett, Techn., Kiegészítő, Gyárisz., Készlet, Mozgás, Megjegyzés. Egy fül tartalma az első megnyitáskor töltődik be.

A címsor gombjai

GOMB	MIRE VALÓ
Törlés	A cikk és a hozzá tartozó sorok törlése. Csak olyan cikk törölhető, amelyre még nincs mozgás vagy bizonylat.
Fordít	A cikk nevének fordításai nyelvenként — a bizonylatokon és a címkéken megjelenő idegen nyelvű nevek (a *Cikk név fordít* képernyő erre a cikkre szűrve).
Másolás	A cikk lemásolása új cikkszámba, árakkal együtt. Üres cikkszámnál a program képzi az újat; kérhető *terv* másolat is (cikkfejlesztéshez).
Napló	A cikk adatainak változásnaplója — ki, mikor, mit módosított.
Mentés	Új cikknél a cikk létrehozása. Meglévő cikknél a mezők maguktól mentődnek (a mezőből kilépéskor, illetve választáskor).

2. Új cikk rögzítése lépésről lépésre

1. **Nyissa meg** a `Cikkek › Cikk törzsek › Cikk rögzítés` menüpontot.
2. **Cikkszám:** hagyja üresen, ha a program képezze a cikkcsoportnál beállított szabály szerint; vagy írja be a saját cikkszámát.
3. **Megnevezés, cikkcsoport, alcsoport:** az alcsoport a cikkcsoport kiválasztása után választható.
4. Kattintson a Mentés gombra — a cikk ekkor jön létre, és megnyílnak a fülek.
5. Az **Alap** fülön állítsa be az áfa kulcsot, a vámtarifát és a mennyiségi egységeket; vegye fel a vonalkódot.
6. Az **Árkat.** fülön adja meg az eladási árakat, a **Beszerzés** fülön a szállítói árakat.


> **Gyorsabb: másolás**
> Ha a cikk egy meglévőhöz hasonló, nyissa meg azt, és a Másolás gombbal készítsen belőle újat — az árak és a beállítások is átkerülnek, csak a különbségeket kell javítania.

3. A cikk fejadatai

MEZŐ	JELENTÉSE
Cikkszám	A cikk azonosítója; létrehozás után nem módosítható.
Megnevezés	A cikk neve, így jelenik meg a bizonylatokon.
Cikkcsoport, Alcsoport	A cikk besorolása. A Megnyit ↗ gomb a Cikkcsoport karbantartót nyitja meg — ott állíthatók a csoportok, alcsoportok és a cikkszám-képzés szabálya.
Másodlagos cikkszám	Egy második azonosító (például a gyártó cikkszáma).
Másodlagos cikk név	Egy második név. A mellette lévő Fordít gomb ennek a névnek a fordításait kezeli nyelvenként (lásd lent).
Tiltás	Mit tiltunk a cikkre: beszerzést, értékesítést vagy mindent. A tiltott cikk az adott bizonylatokra nem vehető fel.
Eredeti termék	Tetszőleges cikkre mutathat; másolt cikknél az, amiből másolták.

A másodlagos név fordítása

A másodlagos cikk név melletti fordítás gomb ablakában nyelvenként megadhatja, hogyan jelenjen meg ez a szöveg idegen nyelvű bizonylaton. Az üresen hagyott nyelvnél az eredeti szöveg marad. A fordítás a szövegre vonatkozik, ezért minden olyan cikkre érvényes, amelynek ugyanez a másodlagos neve.



Másodlagos név fordítása nyelvenként. A Mentés tárolja; a kiürített nyelv fordítása törlődik.

4. Az Alap fül: áfa, vonalkód, mennyiségi egységek

MEZŐ	JELENTÉSE
Vámtarifa kód	A cikk vámtarifaszáma (SZJ). A mellette lévő Megnyit ↗ gomb a Vámtarifaszám karbantartót nyitja meg, a cikk vámtarifájára állva.
ÁFA kulcs	A cikk áfa kulcsa és típusa (például 27% áru, vagy 0% alanyi mentes, fordított). A bruttó árakat a program ebből számolja.
Nyomkövetés	Gyári számos cikknél bevételezéskor gyári számot kell megadni, eladáskor gyári számot kell választani.
Lejárati idő?, Egyedi gyári szám?	Lejáratos cikknél a készlet lejárat szerint is nyilvántartott; egyedi gyári számnál minden darabnak saját száma van.
Garancia, Felelős, Minőség, Engedély	Kiegészítő adatok — a garancia hónapban, a felelős munkatárs, a minőségi osztály és a forgalmazási engedély.
Mennyiségi egységek	Raktározás, beszerzés, értékesítés, egyéb és gyűjtő egység, mindegyikhez az átváltási szorzó a raktári egységre.

Vonalkódok és országonkénti áfa

- **Vonalkódok** — a + gombbal új vonalkód, a varázspálca gombbal a cikkszámból generált vonalkód vehető fel. A *Kiszerelés* üresen az alapértelmezett vonalkód; kitöltve például a gyűjtőcsomag vonalkódja. A sor zöld nyomtató gombja a vonalkód címkéjét nyomtatja (kis, kb. 34 × 17 mm-es címke: vonalkód és a cikk


neve): képernyőre **PDF** vagy **HTML** nyomtatási képpel, vagy nyomtatóra (mindig PDF, a beállított címkenyomtatóra).

- **Országonkénti áfa** — külföldi értékesítéshez országonként eltérő áfa kulcs; a százalék gomb az alapértelmezett kulcsokat veszi fel minden országra.

5. Árak: Árkatalógus, Beszerzés, Vevő ár

Árkat. — eladási árak

Minden cikkhez több árkatalógus ára adható meg (kisker, nagyker, webáruház, export…). A nettó árból a program a cikk áfa kulcsával képzi a bruttót; az *Árrés* a beszerzési árhoz viszonyít. Az *N.eng.* jelölésű ár nem engedményezhető.




Árkatalógus árak. Új ár a + , javítás a ceruza gombbal.

Beszerzés — szállítói árak

A szállítók listaárai a cikkre. Kézzel is felvehető, de a szállítói számla és a bevételezés is automatikusan rögzíti (ezt a *Számla* pipa jelzi). A soron lévő gombok:

GOMB	MIRE VALÓ
Részlet	A beszerzési ár javítása.
Alap szállító	Alapértelmezett szállító kijelölése — a beszerzési segédlet és a szállítói rendelés ezt ajánlja (a sorban *Alap* címke jelzi).
Megnyit ↗	A szállító Partner karbantartója.
Szerződés	Szállítói szerződés: a szállító csatolt dokumentumai (ugyanazok, mint a Partner karbantartó Dokumentumok fülén). Itt új dokumentum is csatolható.
Törlés	A beszerzési ár törlése.

A fejléc számológép gombja az **Árazó** képernyőt nyitja a kijelölt sor engedményes nettó árával.



Beszerzési árak szállítónként. Az *Alap* címke az alapértelmezett szállítót jelöli.


Vevő ár — egyedi vevői árak

Egy-egy vevőnek adott egyedi ár, ha kell, munkaszámra (projektre) szűkítve. Üres munkaszámnál sima egyedi vevő ár; a vevő megadása kötelező.

6. Szett és technológia

Szett — anyagjegyzék

Milyen anyagból mennyi kell a késztermék adott mennyiségéhez. A *Tömeg%* kitöltésekor a mennyiséget a program számolja; a tömeg százalékok összege elvileg 100. A beszerzési ár és az anyagköltség számított adat: az önköltség-kalkuláció írja, amely minden éjszaka lefut — a **Kalkuláció** gomb azonnal kiszámolja erre a cikkre, az **Összes** minden cikkre.



Anyagjegyzék felül a kalkulált költségekkel. A soron: részlet, az anyag karbantartója, másolás/fejlesztés, törlés.

SORGOMB	MIRE VALÓ
Részlet	Az anyagsor javítása (anyag, mennyiség, egységek, átcímkézés).
Megnyit ↗	Az anyag saját Cikk karbantartója.
Másol / Fejl.	Az anyagot **új cikkbe másolja**, és a szett sor ezután az új anyagra mutat. A program megkérdezi, hogy *terv* cikket készítsen-e (cikkfejlesztés, TERV-… cikkszámmal); alapanyag cikkcsoportnál nincs fejlesztés. Az új cikkszámot az anyag alcsoportjának szabálya képzi.
Törlés	Az anyag törlése az anyagjegyzékből.


Techn. — technológia

A gyártási műveletek sorrendben, munkaidővel, beállítási idővel és 1 késztermékre vetített műveleti díjjal. A technológia költsége a kalkulációban a *Technológia költség* mezőbe kerül.

7. Kiegészítő, gyári szám, készlet és foglalások, mozgás, megjegyzés

Kiegészítő

A cikk egyéb tulajdonságai (például származás, webes megjelenés országonként). Az érték a tulajdonság saját listájából választható; feláras tulajdonságnál a rendelés a megadott felárral kalkulál. A fejléc címke gombja a kiegészítő tulajdonságok és értékeik karbantartóját nyitja.




Kiegészítő tulajdonságok értékkel, felárral.

Gyárisz. — gyári számok és nyilvántartási ár

Gyári számos cikknél a gyári számok, egyébként a cikk raktáranként számolt nyilvántartási ára (FIFO vagy átlagár), készlete és készletértéke.

Készlet


Felül a készletezési beállítások: minimális rendelési érték, foglalás módja (rendelés rögzítéskor vagy számlázáskor automatikus, illetve kézi), beszerzés módja (beszerzési segédlet min/max, egyedi vagy kézi rendelés), rendelési egység, átfutási idő, selejt % és fix önköltség. A *Vevői rend.* és *Szállítói* mező az élő rendelések mennyisége — a mellettük lévő … gomb a **Cikk vevői / szállítói rendelései** ablakban tételesen mutatja őket: iktatószám, partner, dátum, határidő, rendelt, élő (még nem teljesített) és teljesített mennyiség, foglalás, raktár. Az ablak a **Csak az élő rendelések?** pipával bekapcsolva nyílik, vagyis csak a még nem teljesített tételeket mutatja; a pipát kivéve a teljesített rendelések is megjelennek. A sor végi gombbal vagy dupla kattintással a rendelés nyílik meg új fülön. Alul raktáranként a készlet, a foglalt és a szabad mennyiség, jobbra a tárhelyes készlet.



Készlet raktáranként; a sor gombja a foglalásokat mutatja.

A készlet foglalásai

Ha egy raktár készletéből valami le van kötve (a *Foglalt* oszlop nem nulla), a sor végi raktár gombbal megnézheti, **mi foglalja**. Nulla foglalásnál a gomb szürke. A **Cikk foglalásai** ablak címében a raktár (és gyári számos cikknél a gyári szám) látszik.



Cikk foglalásai egy raktár készletére: típus, bizonylat, foglalt mennyiség, partner, határidő. A sor végén a bizonylat megnyitása és a foglalás törlése.

Kétféle foglalás van


- **Vevő rendelés** (és gyártási anyagszükséglet) — a rendeléshez lefoglalt készlet. Ez addig él, amíg a rendelést nem teljesítik, vagy a foglalást nem törlik.
- **Jóvá nem hagyott bizonylat** — szállítólevél, bevételezés, számla, felhasználás, selejtezés, átminősítés, szett összerakás és szétszedés, tárhely változtatás, szerviz. Ezek csak a jóváhagyásig foglalnak: jóváhagyáskor a foglalásból készletmozgás lesz.

OSZLOP	JELENTÉSE
Típus	Milyen bizonylat foglal (például *Vevő rendelés*, *Számla*, *Bevét-kiad*, *Felhasználás*).
Iktatószám	A foglaló bizonylat iktatószáma, számlánál a számlaszám. A még jóvá nem hagyott bizonylatnak (és a még iktatószám nélküli rendelésnek) nincs száma — ott az oszlop üres, a bizonylatot a Megnyit ↗ gomb mutatja meg.
Foglalt	A lekötött mennyiség raktári mennyiségi egységben. A **negatív** érték olyan jóvá nem hagyott tételt jelöl, amely a készletet növelni fogja (például visszáru vagy jóváíró számla).
Cikk, Megnevezés	A foglalt cikk.
Partner, Cégnév	A bizonylat partnere (ha van).
Határidő	Rendelésnél a szállítási határidő, a többi bizonylatnál a bizonylat dátuma.

SORGOMB	MIRE VALÓ
Megnyit ↗	A foglaló bizonylatot nyitja meg új fülön (dupla kattintással is). A foglalások ablaka közben nyitva marad. Ahol a bizonylatnak még nincs képernyője (például szett szétszedés, szerviz), a gomb szürke.
Törlés	A foglalás megszüntetése — **csak rendelés (gyártás) foglalás törölhető**. A rendelés tétele megmarad, csak a lekötött mennyiség szabadul fel; a Készlet fül foglalt és szabad mennyisége azonnal frissül. A bizonylatok foglalása nem törölhető: azt a bizonylat jóváhagyása vagy törlése szünteti meg.

Mozgás

A cikk összes készletmozgása lapozva, a legújabbal kezdve. A kijelölt sor részletei (mozgáskód, raktár, göngyölített nyilvántartási ár, eladási ár, árrés, árbevétel) alul látszanak. A sor Megnyit ↗ gombja a mozgást létrehozó bizonylatot nyitja meg; a Karton a raktári karton jelentést nyomtatja: a cikk összes mozgása raktáranként, göngyölt mennyiséggel és értékkel, raktáranként és a végén nyitó / növekedés / csökkenés / záró összesítővel. A megnyíló ablakban választhat: **Képernyőre** (**PDF** vagy **HTML** nyomtatási kép) vagy **Nyomtatóra** (mindig PDF). PDF-ben legfeljebb 8000 tétel kérhető — a sok mozgású cikk kartonját kérje HTML-ben (legfeljebb 40 000 tétel). A mezőbe nem férő, irreálisan nagy érték csillagokkal jelenik meg, mint a régi riportban.



Készletmozgások és a kijelölt mozgás részletei.

Megjegyzés

Balra az ajánlati megjegyzés (ez a webáruház termékleírása is) és az értékesítési figyelmeztetés — ez utóbbit a program eladáskor feldobja. Jobbra a cikkhez csatolt dokumentumok és képek; a *Nyomtat* pipa jelöli az alapértelmezett képet.

8. Mi látszik és mi javítható?

- **Mezőjogok:** a rendszergazda felhasználónként elrejthet mezőket, oszlopokat és gombokat, vagy csak olvashatóvá teheti őket (például a beszerzési árakat).
- **Számított adatok:** a beszerzési ár, az anyag- és technológia költség, a nyilvántartási ár és a mozgások nem írhatók — ezeket a bizonylatok és az éjszakai számítások állítják elő.

9. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
Cikkszám képzés szabály nincs beállítva!	Az alcsoportnál nincs cikkszám-képzési szabály, ezért másoláskor nem lehet automatikus új cikkszámot adni. Állítsa be a Cikkcsoport karbantartóban, vagy adja meg kézzel az új cikkszámot.
Az anyag megadása kötelező.	Szett sornál előbb válassza ki az anyagot.
A megadott szám túl nagy...	A beírt érték nem fér el a mezőben — ellenőrizze a számot és a mértékegységet.
Ilyen adat már van...	Ugyanaz a vonalkód, ár vagy tulajdonság már szerepel — a meglévőt javítsa.
Kötelező mező hiányzik: ...	Egy kötelező adat üres maradt — a zárójelben lévő mezőnév mutatja, melyik.

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
Foglalás tételt másik felhasználó használja!	A foglalást épp egy másik munkatárs módosítja (például a rendelésen). Várjon egy kicsit, és próbálja újra.
Csak rendelés/gyártás foglalás törölhető!	A kijelölt sor egy jóvá nem hagyott bizonylat foglalása — ezt a bizonylat jóváhagyása vagy törlése szünteti meg.

Segítség

Ha elakad, a mezők tippjei (az egeret a mező fölé állítva) és a Napló gomb sokat segít. További kérdésekkel keresse az X-Profit ügyfélszolgálatát: `x-profit.hu`.