X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · KÉSZLET

Tárhely lekérdező

Mi melyik tárhelyen, raklapon van, és mennyi: a tárhelyes raktárak készletei cikkenként és tárhelyenként, a kijelölt tárhely mozgásaival és a cikk foglalásaival.

`Készlet › Tárhely lekérdező`


Tartalom

1. A képernyő felépítése
2. Keresés és szűrés
3. A tárhely készletek listája
4. Tárhely mozgásai
5. Foglalások

Súgó a programban

A képernyőn az `F1` billentyűvel vagy a fülsor jobb szélén lévő **?** ikonnal bármikor megnyithatja ezt a kézikönyvet.

1. A képernyő felépítése



Tárhely lekérdező egy cikkre szűrve: fent a kereső, középen a cikk két tárhelye, alul a kijelölt tárhely mozgásai és a cikk foglalása. Mintaadatokkal.

- Fent a **kereső kártya**, alatta a **Tárhely készletek** listája (cikk + tárhely soronként), legalul két panel: a kijelölt sor **tárhelyének mozgásai** és a cikk **foglalásai**.
- Megnyitáskor a lista első sora van kijelölve; egy másik sorra kattintva (vagy a ↑ ↓ nyilakkal) az alsó panelek azonnal a kijelölt sorra frissülnek.
- A képernyő csak olvasható. Tárhelyet a **Tárhely váltás** képernyőn, tárhelyet (helyet) a **Tárhely karbantartóban** lehet módosítani.
- Excel: az aktuális oldal tárhely készleteit menti Excel fájlba.

2. Keresés és szűrés

A három szöveges kereső az `Enter` lenyomására keres; a többi szűrő azonnal érvényes. Mind együtt is használható.

MEZŐ	MIRE SZŰR
Név/Vonalkód kereső	A cikk nevének bármely részletére és a cikkszám elejére; pontos vonalkódra a vonalkód cikkét adja. Joker (%) nem kell.
Csop/Alcsop kereső	A cikk cikkcsoportjára vagy alcsoportjára.
Tárhely kereső	A tárhely nevének elejére (pl. „A0/” egy sor összes tárhelye).
Raktár	Egy tárolási hely (tárhelyes raktár) készletei; üresen mindegyiké.

MEZŐ	MIRE SZŰR
Üres?	Bekapcsolva a nulla készletű tárhely-sorok is megjelennek (alapból csak a nem üresek).
Eltérő?	Csak azok a cikkek, amelyeknél a cikk (normál) készlete nem egyezik a tárhelyein lévő mennyiségek összegével — a tárhely-nyilvántartás ellenőrzéséhez.

3. A tárhely készletek listája

- Oszlopok: **Raktár** (kód), **Cikkszám**, **Gyári szám**, **Lejárat**, a szállító cikkszáma, a **Cikk neve**, a **Tárhely**, a tárhelyen lévő **Készlet** és mennyiségi egysége; jobbra görgetve a raklap bruttó súlya, magassága és típusa, a Db/Karton, a raktár neve, a raklap megjegyzése és a tárhely vonalkódja.
- A Raktár, Cikkszám, Cikk neve, Tárhely és Készlete oszlop fejlécére kattintva az oszlop szerint rendez, újabb kattintásra fordítva.
- A cikk neve előtti doboz ikon a cikk karbantartóját nyitja meg.
- A lista alján a kijelölt cikk összesítői a raktárban:
  - **Tárhely/Raklap** — hány tárhelyen (raklapon) van a cikkből nem nulla készlet;
  - **Tárhely össz.** — a tárhelyeken lévő mennyiségek összege;
  - **Cikk készlete** — a cikk „normál” készlete. Ha eltér a tárhely összestől, **piros**.
- Alul lapozhat, és beállíthatja, hány sor legyen egy oldalon. A lista visszatéréskor és időközönként magától frissül.

4. Tárhely mozgásai

- A kijelölt cikk mozgásai a kijelölt tárhelyen, a legújabbal kezdve (a panel fejlécében a tárhely és a cikkszám látszik).
- Oszlopok: **Dátum**, **Bizonylatszám**, **Mennyiség** (zöld a beérkezés, piros a kiadás), **Göngyölt** — a tárhely készlete a mozgás után, **Rögzítő** és **Megjegyzés**.
- A bizonylatszám előtti ikon megnyitja a mozgás bizonylatát (pl. bevételezés, kiadás, tárhely váltás).
- Legfeljebb a legutóbbi 1000 mozgás látszik; ha több van, a panel jelzi.

5. Foglalások

- A kijelölt cikk készletére élő foglalások: a foglaló **Rendelés**, a **Vevő**, a még **Foglalt** mennyiség, a szállítási **Határidő** és a rendelés tételének megjegyzése.
- A rendelésszám előtti ikon megnyitja a rendelést (szállítói rendelésnél a szállítói rendelés képernyőt).
- Ha nincs foglalás: „Nincs élő foglalás.”

> **Segítség**
> További kérdésekkel keresse az X-Profit ügyfélszolgálatát: `x-profit.hu`.